

ダストコレクション 組立マニュアル

このたびは当社製品をご購入頂きまして、まことにありがとうございます。

本書はダストコレクションについて、組立方法を説明しています。

製品を末永く安全にご利用頂くため、作業はマニュアルを熟読し内容を理解したうえ行って下さい。



株式会社 オリジナルマインド

Copyright (C) ORIGINALMIND. INC All rights reserved.

もくじ

1. 安全上の注意.....	1
1.1 表示の見かた.....	1
1.2 組立上の注意.....	1
1.3 使用上の注意.....	1
2. 部品リスト.....	2
3. 組立方法.....	3
4. 保守と点検.....	5

1. 安全上の注意

1.1 表示の見かた

下の表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者自身や他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。内容をよくご理解の上、作業を行って下さい。

 警告	使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、ならびに物的損害の危険が生じる内容を示しています。
 注意	使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、ならびに製品の故障が想定される内容を示しています。

1.2 組立上の注意

注意

- 部品にはバリが残っていることもあります。組立の際には手袋などを着用し、バリで指を切らないようご注意下さい。
- ねじ締めをはじめ、組立は確実に行って下さい。使用中に部品がはずれるとけがをするおそれがあります。
- 子供の手の届かない場所に設置してください。思わぬ事故が発生するおそれがあります。

1.3 使用上の注意

警告

- 研磨機で発生した微小粉塵などには絶対に使用しないでください。静電気の影響で火災になるおそれがあります。

2. 部品リスト

開梱後、部品の数量確認をしてください。

部品形状	部品名称	数量
	ダストコレクションフタ	1
	ポリプロバケツ	1
	ホースとホースバンド (本製品ではホースバンドは使用しません)	1

3. 組立方法



写真のように、はさみなどでホースを切ります。



ポリプロバケツにダストコレクションフタをかぶせます。



中央の継手に付属のホースを差し込みます。こちらが掃除機側になります。

機械に取付けているホースを、外側の継手に差し込みます。ホースに継手パイプが取付けられている場合は、外しておきます。



中央の継手に差し込んだホースに継手パイプ
を差し込みます。



お持ちの掃除機の吸入口に継手パイプを差し
込みます。差し込んだら掃除機の電源を入れて、
集塵ノズルから吸引できるか確かめてください。

4. 保守と点検

樹脂材料の切りくずは静電気でバケツに付着します。気になる場合は静電気除去スプレー等をお使いください。

ダストコレクション 組立マニュアル

株式会社 オリジナルマインド

2011年3月29日発行

本書の内容の一部または全部を無断で開示、転載、改編することを禁じます。

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

本書は後々のために大切に保管してください。

Copyright(C) ORIGINALMIND.INC All rights reserved.